

Инвентаризация

Инвентаризация: Временные доступы

Полезно для учета доступов пользователей к сервисам / IP адресам / Компьютерам Доступ через меню **Доступы** → **Временные доступы**

Добавление

Доступ сам по себе имеет только наименование и пояснение. Поэтому сначала заполняем кому куда и зачем делается доступ и все необходимые пояснения.

Hint

При планировании большого количества сложных временных доступов надо учитывать, что удобнее всего их разделять по проектам, например, ООО «рога и копыта» должны внедрить новый функционал интеграции 1С ERP и Jira:

- Заводим контрагента и его сотрудников, среди них есть
 - Специалист по 1С
 - Специалист по Jira
 - Специалист по протоколу интеграции
- Заводим временный доступ «Удаленный доступ ООО Рога и копыта по проекту интеграции 1С и Jira». В нем заводим
 - ACL списки
 - Специалист по 1С
 - доступ по VPN, доступ уровня Админа
 - к 1С DEV-окружение
 - доступ по VPN, доступ на чтение
 - к 1С продуктив
 - Специалист по Jira
 - доступ по VPN, доступ уровня Админа
 - к Jira DEV-окружение
 - доступ по VPN, доступ на чтение
 - к Jira продуктив
 - Специалист по протоколу интеграции
 - доступ по VPN, доступ уровня Админа
 - к 1С DEV-окружение
 - к Jira DEV-окружение
 - доступ по VPN, доступ на чтение
 - к Jira продуктив
 - к 1С продуктив
 - Период доступа на срок реализации проекта
 - А также все периоды на которые проект продляется.
 - Периоды дополнительного сотрудничества в том же качестве

Почему удобно именно так? Потому что такие комплексные доступы обычно продляются ровно в таком же виде, а для этого достаточно в уже готовом временном доступе просто добавить

этого надо нажать в левой половине экрана



Выберите кому и какой предоставляется доступ

Выберите **один** ресурс к которому предоставляется доступ

ОС Оборудование IP адрес **Сервис** Другое

Сервис

Мониторинг инфраструктуры

К какому сервису нужно предоставить доступ

Записная книжка

После этого уже можно заполнять ACE - список кто и какой доступ должен получить к выбранному ресурсу

Кому предоставляется доступ

Сотрудники

Начните набирать для

IP адреса

Прочее

Какой этим объектам предоставляется доступ

Типы доступа

Оврп Запись Полный Чтение

Записная книжка

B I A T

Preview

→ You may use **PHP Markdown Extra** and **PHP SmartyPants Typographer** syntax.

→ To undo / redo, press **CTRL-Z** / **CTRL-Y** You can also undo most button actions by clicking it again.

Сохранить

From: <http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link: http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%80%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%8C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%8B?rev=1710781901

Last update: 2024/03/18 17:11

