

[dev](#), [Инвентаризация](#), [backups](#)

Инвентаризация: DEV: Учет бэкапов

Требования к резервному копированию

Должна быть такая сущность Должна прикрепляться к сервису (предъявление сервисом требований к резервному копированию) Должна прикрепляться к оборудованию и ОС (предъявление явных требований к резервному копированию оборудования / ОС) Должна иметь возможность ссылаться на другие сущности в контексте «это требование удовлетворяет в т.ч. вот этим требованиям»

За каждым оборудованием итого имеем требования к бэкапам на основании сервисов которые там вертятся и/или явно указанного требования.

Backup job

Сущность вроде сервиса, но сильно проще Включает в себя ОС и оборудование, которые бэкапит Включает в себя требования к резервному копированию которым удовлетворяет Включает в себя расписание (не фактическое требования к частоте резервных копий, а окна бэкапа для согласования регламентных операций) Ссылается на сервис (напр Бэкапы Veeam/Бэкапы HyperV/Бэкапы БД SQL и т.п.)

Profit

Итого по каждому серверу видно как его требуется бэкапить и как по факту его бэкапят, кто за бэкапы отвечает (привязка к сервисам) При объявлении Veeam Jobs вручную с указанием удовлетворяемых требований - можно через Veeam API автоматически добавлять/убирать машины из Job'ов - тем самым видеть актуальные фактические данные по бэкапам veeam

From:

<http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link:

http://wiki.reviakin.net/%D0%88%D0%8D%D0%82%D0%85%D0%BD%D1%82%D0%80%D1%80%D0%88%D0%87%D0%80%D1%86%D0%88%D1%8F:dev:%D1%83%D1%87%D0%85%D1%82_%D0%B1%D1%8D%D0%8A%D0%80%D0%8F%D0%8E%D0%82?rev=169084483

Last update: 2023/08/02 13:54

