

[dev](#), [Инвентаризация](#), [forms](#)

Инвентаризация: DEV: Forms

Поскольку у нас шаблон ввода в форме не стандартный, а `{Label}` с иконкой и `{hint}` завернутым в `tooltip`, `{input}`, `{error}`

Переделываем (наследуем) `Activefield` (от `\yii\bootstrap5\ActiveField`) следующим образом

- методы `label` и `hint` не заполняют `$this->parts['{label}']` и `$this->parts['{hint}']` отрендеренным HTML, а сохраняют текстовую часть в `labelText` и `hintText` атрибутах
- в методе `render` мы уже формируем `$this->parts['{label}']` на основании `labelText` и `hintText`. `$this->parts['{hint}']` остается пустой
 - на самом деле в `\yii\bootstrap5\ActiveField` есть метод `renderLabel` и делаем всю магию там
- `$this->parts['{hint}']` можно заполнить методом `classicHint`, тогда можно отобразить и классическую подсказку после `Input`

From:
<http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:dev:forms?rev=1745909371>

Last update: 2025/04/29 06:49

