

[dev](#), [test](#), [Инвентаризация](#)

Инвентаризация: DEV: Test

Подготовка тестов

Установка codeception и модулей

```
php composer.phar require --dev codeception/codeception --ignore-platform-req=ext-http
php composer.phar require --dev codeception/php-browser --ignore-platform-req=ext-http
```

Подготовка acceptance suite (для версии codeception 4)

```
vendor/bin/codecept generate:cest acceptance PageAccess
```

tests/acceptance.suite.yml

```
actor: AcceptanceTester
modules:
  enabled:
    - WebDriver:
        url: http://localhost:8081/index-test.php
        browser: chrome
        window_size: 1920x1080
        capabilities:
          chromeOptions:
            args: ["--headless", "--disable-gpu", "--no-sandbox"]
    - Yii2:
        configFile: 'config/test.php'
    - \Helper\Acceptance
```

Для тестовой БД удобней всего использовать Docker-Mysql на каком-то порту, тогда можно на лету создавать контейнер, импортировать в него дамп БД, проводить с ним операции в том числе на запись и по окончании вообще удалять

From: <http://wiki.reviakin.net/> - Wiki

Permanent link: <http://wiki.reviakin.net/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:dev:test?rev=1747198458>

Last update: 2025/05/14 04:54

